

[Ver más grande](#)



**Limpiador Espuma Poliuretano - SOUDAL - 42117188 - 500 ML
Limpieza Adhesivos**

Disponemos de Limpiador Espuma Poliuretano - SOUDAL - 42117188 - 500 ML y una gran variedad de **Limpieza Adhesivos** para comprar online al mejor precio.

Puedes comprar ahora tu Limpiador Espuma Poliuretano - SOUDAL - 42117188 - 500 ML pero también puedes encontrar otros modelos de Limpieza Adhesivos al mejor precio y con envío 24-48 horas a tu casa.

Compra ahora tu Limpiador Espuma Poliuretano - SOUDAL - 42117188 - 500 ML al mejor precio en la ferretería online Neoferr.



DESCRIPCION:

Espuma de PU mono-componente en aerosol para aplicaciones de montaje, relleno y aislamiento resistente al fuego hasta 360 minutos. Aplicación con pistola.

APLICACIONES:

- . Fijación de ventanas y puertas a prueba de incendios.
- . Relleno y sellado de huecos que deben resistir al fuego y humo entre paredes, suelos y techos.

CARACTERISTICAS:

- . Resistente al fuego hasta 360 minutos, en función del tipo de junta.
- . Sellador contra humo y gas.
- . Alto aislamiento térmico y acústico. Óptimo aislamiento en la refrigeración
- . Excelente adherencia sobre la mayoría de los materiales excepto PE, PP, PTFE

Endurecimiento	2 h - 30 mm. - 20°C
Formación de piel	8 min - 20°C - 65% HR
Rendimiento	40 lts
Densidad	Aprox. 25 kg/m ³
Color	Rosa
Clase Resistencia fuego	UNE EN 1366

Presentación: 1 bote – Caja 12 botes



CANULA PARA ESPUMA DE POLIURETANO

SOUDABOND EASY, última generación de espuma adhesiva

13 ABR, 2017 *por* **ALUMINIO** *en* **ACTUALIDAD**

SOUDABOND EASY es una espuma adhesiva de acción rápida y pegado directo para la fijación de paneles de aislamiento, paneles Gyproc y paneles de cartón-yeso.

Desarrollada por **Soudal**, también ha sido ideada para pegar bloques de hormigón celular y ladrillos en la construcción de paredes no estructurales.

Método de uso ligero, fácil, limpio y rápido. No necesita preparación previa. Pegado directo tanto en vertical como en horizontal, secado rápido, se puede trabajar sobre las placas tras una hora desde su aplicación. Se puede trabajar a temperaturas muy bajas, no provoca puentes térmicos, muy buena adherencia sobre muchos sustratos.

Cada aerosol equivale a un saco de 25 kg de masa de agarre y rebaja los tiempos de trabajo en más de un 30%.

SOUDABOND EASY se presenta en aerosol de 750 ml. Caducidad de 18 meses.

Clasificación de inflamabilidad B2. Color naranja.





ESPUMA SOUDAFOAM GUN PISTOLA

Descripción

- Espuma de PU mono-componente de uso con pistola para aplicaciones de montaje, relleno y aislamiento.

CARACTERÍSTICAS:

- Alta estabilidad.
- Aplicación con pistola. Caudal regulable.
- Alto aislamiento térmico y acústico.
- Gran poder de relleno.
- Excelente adherencia sobre la mayoría de los materiales (excepto PE, PP, PTFE).

APLICACIONES:

- Fijación de ventanas y puertas.
- Relleno de huecos.
- Pantallas de aislamiento, acústico y térmico.

Aviso

Las imágenes son orientativas, el color y las medidas de las ilustraciones presentadas en esta página web pueden variar ligeramente respecto el producto final. Los textos de las descripciones y/o precios podrían contener errores tipográficos.



ESPUMA SOUDAFOAM 1K CÁNULA

Descripción

- Espuma de PU mono-componente en aerosol para aplicaciones de montaje, relleno y aislamiento.

CARACTERÍSTICAS:

- Alta estabilidad.
- Gran poder de relleno.
- Alto aislamiento térmico y acústico.
- Gran adherencia sobre la mayoría de los materiales (excepto PE, PP, PTFE).

APLICACIONES:

- Fijación de ventanas y puertas.
- Relleno de huecos.
- Pantallas de aislamiento acústico y térmico.

Aviso

Las imágenes son orientativas, el color y las medidas de las ilustraciones presentadas en esta página web pueden variar ligeramente respecto el producto final. Los textos de las descripciones y/o precios podrían contener errores tipográficos.